



PREVALÊNCIA DE LESÕES PRÉ-CANCEROSAS DO COLO UTERINO EM MULHERES DO MUNICÍPIO DE FÊNIX – PARANÁ

Thuane Aliano¹; Ernesto Guilherme Kemmelmeier²

RESUMO: Na população feminina, a frequência do câncer do colo uterino ocupa o segundo lugar ultrapassado somente pelo câncer de mama. É a quarta causa da morte por câncer desta população no Brasil com 4.800 vítimas fatais/ano e 18.430 novos casos/ano. Na atualidade, 44% dos casos são carcinoma *in situ* - lesão localizada e precursora do câncer. Mulheres com diagnóstico precoce, se tratadas de forma adequada, apresentam 100% de chance para cura. As ações em saúde na prevenção desta patologia são realizadas por meio da educação popular, detecção e diagnóstico precoce e tratamento das lesões cervicais precursoras. Para a detecção precoce da doença e diagnóstico de lesões precursoras, utiliza-se o exame de Papanicolaou, por permitir a identificação precoce de alterações celulares suspeitas de malignidade do colo uterino. O objetivo deste estudo será avaliar a prevalência de neoplasias intra-epiteliais, de diferentes graus e os fatores de risco associados, em mulheres residentes no município de Fênix – Paraná. A pesquisa será realizada através de busca em prontuários de pacientes atendidas na Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. Será considerado o período de 2005 a 2010. Serão incluídas mulheres com idade de 18 a 50 anos de idade, com útero presente e que procuraram o serviço para prevenção do câncer do colo uterino. Os dados obtidos serão analisados por meio de análise estatística de distribuição e frequência e discutidos de acordo com a literatura. A análise estatística será efetuada através do teste do qui-quadrado observando o nível de significância de 5%. Espera-se que os resultados deste contribuam para aprofundar o conhecimento da prevalência das lesões pré-cancerosas na população estudada e forneçam subsídios ao planejamento de futuras ações preventivas de saúde pública, visando a sobrevida através do diagnóstico precoce.

PALAVRAS-CHAVE: Colo uterino; Exame Papanicolaou; Lesões pré-cancerosas.

¹ Acadêmica de Farmácia Centro Universitário de Maringá (CESUMAR) – thuanealiano@hotmail.com

² Orientador, docente do curso de Farmácia do Centro Universitário de Maringá (CESUMAR) – ernesto_k@cesumar.br